



extra4.com

Werkzeuge für die Etiketten-Fertigung
Our tools for production
Nos outils pour la production



Inhaltsverzeichnis

Content


Contenu


3	Schlaufen-Etiketten	Labels with loop	Étiquettes avec lanière
29	Hantel-Etiketten	Dumbbell labels	Étiquettes d'haltères
39	Faden-Etiketten	Labels for threads	Étiquettes à fil
47	Etiketten für Ketten	Labels for chains	Étiquettes pour chaînes
54	Etiketten für Ohringe	Labels for earrings	Étiquettes pour boucles d'oreilles
56	Etiketten für Perl-Schnüre	Labels for pearl-strings	Étiquettes pour perles
57	Form-Kombinationen	Combinations	Combinaison
63	Etiketten für Schreibgeräte	Labels for writing utensils	Étiquettes pour outils pour écrire
64	Card-Etiketten für Zertifikate	Card Labels for certificates	Cartes de certificats
65	Etiketten für Uhren	Labels for watches	Étiquettes pur montres
73	Brillen-Etiketten	Labels for glasses	Étiquettes pour lunettes
79	Haftetiketten	Adhesive labels	Étiquettes adhésives

Schlaufen-Etiketten

Labels with loop

Étiquettes avec lanière




- B** Anzahl Bahnen |
Number of rows |
Nombre de poses
- BB** Bahnbreite |
Width of row |
Largeur de la bande
- T** Etikettenvorschub (Zoll) |
Label feed (inch) |
Avance des étiquettes (pouce)
-  Klassische Etiketten für die manuelle
Beschriftung | Classic labels for
writing on by hand | Étiquettes clas-
siques pour inscription manuelle
- *** Mit durchgestanzten Löchern |
With punched holes |
Avec des trous entièrement percés

SERIE MINI

44 572

B = 1, BB = 88 mm, T = 2/6"




34 572R

B = 1, BB = 88 mm




44 653

B = 1, BB = 88 mm, T = 2/6"




44 745

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"



34 745R

B = 1, BB = 65 mm




44 753

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"




34 755IR

B = 1, BB = 70 mm




34 755/2R

B = 1, BB = 80 mm




34 760IR

B = 1, BB = 80 mm



34 761/1IR


B = 1, BB = 90 mm



SERIE SMALL


44 859

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"



34 865IR

B = 1, BB = 80 mm



44 868

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"




44 868/1

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"




34 869IR

B = 1, BB = max. 110 mm




44 870/3

B = 1, BB = 80 mm, T = 3/6"




34 870IR

B = 1, BB = 85 mm




34 875IR

B = 1, BB = 110 mm




34 880/1

B = 1, BB = 83 mm




34 880IR

B = 1, BB = 110 mm




34 885

B = 1, BB = 110 mm



34 886

B = 1, BB = 90 mm




34 956

B = 1, BB = 60 mm




44 959

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"



34 964IR

B = 1, BB = 90 mm




34 974

B = 1, BB = 110 mm



44 1052/5

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"




44 1062

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"




44 1064

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"




44 1064/1

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"




44 1064/3

B = 1, BB = 90 mm, T = 3/6"




44 1064/7

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"




44 1065

B = 1, BB = 88 mm, T = 4/6"




34 1069

B = 1, BB = max. 88 mm




34 1070IR

B = 1, BB = 90 mm, T = 4/6"




44 1072

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"




44 1072/7

B = 1, BB = 88 mm, T = 4/6"




44 1073

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"




34 1074

B = 1, BB = 88 mm




44 1074

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"




44 1075

B = 1, BB = 90 mm, T = 3/6"




44 1080/1

B = 1, BB = 110 mm, T = 3/6"




44 1080/2

B = 1, BB = 90 mm, T = 3/6"




44 1082

B = 1, BB = 110 mm, T = 3/6"




44 1082/2

B = 1, BB = 110 mm, T = 3/6"




34 1086

B = 1, BB = 110 mm




34 1087

B = 1, BB = 120 mm




34 1090

B = 1, BB = 110 mm



34 1094

B = 1, BB = 110 mm




44 1096

B = 1, BB = 110 mm, T = 3/6"




44 1096/1

B = 1, BB = 120 mm, T = 3/6"



34 1097

B = 1, BB = 120 mm




44 10104/1

B = 1, BB = 110 mm, T = 3/6"




44 1151

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"




44 1153

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"




44 1154/1

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"



44 1156/1

B = 1, BB = 80 mm, T = 3/6"




34 1156/1

B = 1, BB = 88 mm


44 1156/2

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"




44 1161

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"




44 1161/1

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"




44 1164

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"




34 1166

B = 1, BB = max. 100 mm




44 1166

B = 1, BB = 85 mm, T = 4/6"




44 1170/1

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"



44 1170/2

B = 1, BB = 110 mm, T = 3/6"




34 1172

B = 1, BB = max. 88 mm




34 1181

B = 1, BB = max. 110 mm




44 1187/1

B = 1, BB = max. 110 mm, T = 5/8"




34 1185/3

B = 1, BB = 110 mm



34 1185/2

B = 1, BB = 110 mm




34 1187

B = 1, BB = 110 mm



44 1187

B = 1, BB = 110 mm, T = 3/6"




44 1187/1

B = 1, BB = 120 mm, T = 5/8"
 funktionsgleich mit Etikett
 TT303 oder TT306 von arch.
 crown |
 same function as label
 TT303 or TT306 from arch.
 crown |
 même fonction avec
 l'étiquette TT303 ou TT306
 de arch.crown


34 1189

B = 1, BB = 120 mm
 funktionsgleich mit Etikett
 T-250 von ZETAGS |
 same function as label
 T-250 from ZETAGS |
 même fonction avec
 l'étiquette T-250 de ZETAGS



34 1193

B = 1, BB = 110 mm




34 1194

B = 1, BB = 100 mm




34 1194/1

B = 1, BB = 120 mm




34 1260

B = 1, BB = max. 88 mm




34 1266

B = 1, BB = 69 mm
Kompatibel mit
UJS-Warenwirtschaft




44 1272

B = 1, BB = 100 mm, T = 5/6"




34 1280

B = 1, BB = 110 mm




34 1284

B = 1, BB = 110 mm




34 1284/2

B = 1, BB = 100 mm




34 1285

B = 1, BB = 88 mm




34 1285/2

B = 1, BB = 110 mm




34 1287

B = 1, BB = 110 mm




34 1289

B = 1, BB = 110 mm




34 1290

B = 1, BB = 100 mm



34 1290/3

B = 1, BB = 120 mm



SERIE STANDARD


34 1292

B = 1, BB = 110 mm




44 1292

B = 1, BB = 120 mm, T = 4/6"




34 12100

B = 1, BB = 108 mm




34 12102

B = 1, BB = 110 mm



34 12105


B = 1, BB = 120 mm



SERIE BIG


34 1360

B = 1, BB = max. 88 mm




34 1364

B = 1, BB = 85 mm



34 1375

B = 1, BB = 90 mm




34 1376

B = 1, BB = 90 mm




34 1384

B = 1, BB = 88 mm




44 1386

B = 1, BB = 120 mm, T = 4/6"




44 1390

B = 1, BB = 130mm, T = 4/6"




44 1390/3

B = 1, BB = 100 mm, T = 4/6"




34 1390/1

B = 1, BB = 120 mm




34 1390IR

B = 1, BB = 120 mm




34 1396

B = 1, BB = 110 mm




34 1396L*

B = 1, BB = 110 mm




44 13100

B = 1, BB = 130 mm, T = 4/6"




34 13100/1

B = 1, BB = 110 mm




34 13103

B = 1, BB = 130 mm




34 13104

B = 1, BB = 130 mm




34 1473

B = 1, BB = 88 mm



44 1473


B = 1, BB = 100 mm, T = 4/6"



SERIE BIG


34 1572

B = 1, BB = 88 mm




34 1572/1

B = 1, BB = 90 mm




34 1591

B = 1, BB = 110 mm



34 15105

B = 1, BB = 110 mm



44 1690

B = 1, BB = 130 mm, T = 7/8"




34 1993

B = 1, BB = 110 mm, T = 13/15"



44 19120


B = 1, BB = 140 mm, T = 6/6"



SERIE ROUND


34 1568R

B = 1, BB = 90 mm




34 1657R

B = 1, BB = 70 mm




44 1758

B = 1, BB = 88 mm, T = 5/6"




44 1758/1

B = 1, BB = 88 mm, T = 6/8"




34 1758IR

B = 1, BB = 88 mm




34 1768/2IR

B = 1, BB = 80 mm




34 1768IR

B = 1, BB = 90 mm




34 3453R

B = 1, BB = 60 mm




34 1774/1R

B = 1, BB = 110 mm




34 1852IR

B = 1, BB = 85 mm




34 1947IR

B = 1, BB = 88 mm




34 2250IR

B = 1, BB = 88 mm




34 2270IR

B = 1, BB = 80 mm




34 3050IR

B = 1, BB = 88 mm




34 5022IR

B = 1, BB = 40 mm




34 1448R

B = 1, BB = 60 mm




44 1454

B = 1, BB = 88 mm, T = 4/6"




34 1644

B = 1, BB = 88 mm




34 1650

B = 1, BB = 88 mm




34 1649IR

B = 1, BB = 70 mm




34 1652

B = 1, BB = 90 mm



34 1653R

B = 1, BB = 60 mm




44 1660

B = 1, BB = 88 mm, T = 5/6"


44 1660/1

B = 1, BB = 88 mm, T = 8/10"




34 1682

B = 1, BB = 100 mm




34 1848

B = 1, BB = 90 mm




44 1855

B = 1, BB = 88 mm, T = 5/6"




34 1860

B = 1, BB = 70 mm



34 2040

B = 1, BB = 130 mm




44 2046

B = 1, BB = 88 mm, T = 6/6"


44 2046/2

B = 2, BB = 120 mm, T = 6/6"




44 2046/5

B = 2, BB = 120 mm, T = 6/6"




34 2046RSW

B = 2, BB = 130 mm, T = 10/9"




34 2048

B = 1, BB = 130 mm




34 2048/1

B = 1, BB = 88 mm




34 2048/2

B = 1, BB = 70 mm




34 2049

B = 1, BB = 88 mm



34 2050IR

B = 1, BB = 60 mm




34 2054

B = 1, BB = 90 mm


34 2054/1

B = 1, BB = 130 mm




34 2056

B = 1, BB = 90 mm




34 2057

B = 1, BB = 100 mm




44 2058

B = 1, BB = 88 mm, T = 6/6"




44 2062

B = 1, BB = 100 mm, T = 6/6"




34 2065

B = 1, BB = 70 mm




34 2072

B = 1, BB = 100 mm




34 2072IR

B = 1, BB = 100 mm




34 2091R

B = 1, BB = 130 mm




34 2092

B = 1, BB = 100 mm




34 2096/1R

B = 1, BB = 110 mm




34 2267

B = 1, BB = 100 mm




34 2280

B = 1, BB = 90 mm




44 2450

B = 2, BB = 130 mm, T = 6/6"




34 2450

B = 2, BB = 130 mm




34 2454

B = 1, BB = 88 mm




34 2460

B = 1, BB = 80 mm




34 2465IR

B = 1, BB = 80 mm




34 2475


B = 1, BB = 100 mm



34 2482IR


B = 1, BB = 110 mm,
für Eltron TLP 2742






34 2485/1

B = 1, BB = 95 mm




34 2489/1

B = 1, BB = 120 mm




34 2559

B = 1, BB = 88 mm




34 2562

B = 1, BB = 110 mm



34 2562/1

B = 1, BB = 90 mm




34 2647

B = 2, BB = 130 mm


34 2662

B = 1, BB = 90 mm




34 2662/1

B = 1, BB = 85 mm




34 2676R

B = 1, BB = 100 mm




34 2685

B = 1, BB = 100 mm




34 26106

B = 1, BB = 114 mm




34 3054

B = 1, BB = 80 mm




34 3070

B = 1, BB = 90 mm




34 3095

B = 1, BB = 110 mm




34 30100

B = 1, BB = 110 mm




34 3254

B = 1, BB = 60 mm




34 3475IR

B = 1, BB = 90 mm




34 3490

B = 1, BB = 120 mm




34 3496

B = 1, BB = 120 mm




44 2042

B = 2, BB = 110 mm, T = 6/6"




44 2046/1

B = 2, BB = 120 mm, T = 6/6"




44 2055

B = 2, BB = 130 mm, T = 6/6"



34 2056/1L*


B = 1, BB = 90 mm



34 2086


B = 1, BB = 110 mm

Mit Abrissfeld für separates Platzieren nach dem Verkauf




44 10100L*

B = 1, BB = 140 mm, T = 3/6"




44 10108

B = 1, BB = 130 mm, T = 3/6"




34 1482

B = 1, BB = 90 mm




34 1483

B = 1, BB = 90 mm




34 2079/1

B = 1, BB = 110 mm




34 2690/1

B = 1, BB = 100 mm



44 894/1

B = 1, BB = 120 mm, T = 3/6"



44 894/2

B = 1, BB = 120 mm, T = 3/6"




34 11104

B = 1, BB = 120 mm




34 11118

B = 1, BB = 140 mm




34 14104

B = 1, BB = 120 mm




34 17101R

B = 1, BB = 130 mm



34 17102


B = 1, BB = 120 mm




Hantel-Etiketten

Dumbbell labels


Étiquettes d'haltères



- B** Anzahl Bahnen |
Number of rows |
Nombre de poses
- BB** Bahnbreite |
Width of row |
Largeur de la bande
- T** Etikettenvorschub (Zoll) |
Label feed (inch) |
Avance des étiquettes (pouce)
-  Klassische Etiketten für die manuelle
Beschriftung | Classic labels for
writing on by hand | Étiquettes clas-
siques pour inscription manuelle
- *** Mit durchgestanzten Löchern |
With punched holes |
Avec des trous entièrement percés


34 848IR

B = 1, BB = 100 mm




44 962

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"




44 1046

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"




44 1048

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"




44 1052

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"




44 1061/2

B = 2, BB = 135 mm, T = 3/6"




44 1062/5

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"




34 1066

B = 1, BB = 88 mm




44 1070/1

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"




44 1160

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"




44 1161/2

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"




44 1162

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"




44 1162/1


B = 1, BB = 88 mm, T = 7/12"

**44 1258**


B = 1, BB = 88 mm, T = 4/6"

**44 1274**


B = 1, BB = 100 mm, T = 4/6"

**44 1362**


B = 1, BB = 88 mm, T = 5/8"

**44 1362/1**


B = 1, BB = 88 mm, T = 4/6"

**44 1375**


B = 1, BB = 88 mm, T = 4/6"

**44 1453**



B = 1, BB = 88 mm, T = 4/6"

**34 1472/1**


B = 1, BB = 88 mm

**34 1472/1IR**

B = 1, BB = 88 mm

**34 1580**B = 1, BB = 88 mm
Mit Preisabriss**44 1653**

B = 1, BB = 88 mm, T = 6/8"




44 756

B = 1, BB = 93 mm, T = 5/12"




44 842/1

B = 2, BB = 120 mm, T = 3/6"




44 852/1

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"




44 862

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"



44 870

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"




44 942

B = 1, BB = 63 mm, T = 3/6"




34 1050

B = 1, BB = 80 mm



44 1052/1

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"




44 1052/3

B = 3, BB = 200 mm, T = 3/6"




44 1056

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"




44 1056/6

B = 2, BB = 140 mm, T = 3/6"




34 1056R

B = 1, BB = 88 mm




34 1057

B = 1, BB = 65 mm



44 1152

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"




44 1154

B = 3, BB = 200 mm, T = 3/6"


44 1155

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"




44 1156

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"




44 1160/1

B = 1, BB = 88 mm, T = 5/8"



44 1246

B = 1, BB = 88 mm, T = 4/6"




44 1253/2

B = 1, BB = 88 mm, T = 6/10"




44 1259

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"



34 1259R

B = 1, BB = 88 mm




44 1260/2

B = 1, BB = 88 mm, T = 5/6"




44 1260/3

B = 1, BB = 88 mm, T = 4/6"




34 1472

B = 1, BB = 88 mm




44 1335

B = 1, BB = 63 mm, T = 4/6"



44 1350

B = 1, BB = 88 mm, T = 4/6"




44 1740

B = 1, BB = 88 mm, T = 5/6"

TYP 1


34 1850

B = 2, BB = 110 mm



44 1936

B = 1, BB = 88 mm, T = 5/6"



TYP 2


44 644

B = 1, BB = 80 mm, T = 2/6"




44 842/2

B = 1, BB = 70 mm, T = 3/6"




44 852

B = 1, BB = 80 mm, T = 3/6"




44 945

B = 2, BB = 120 mm, T = 3/6"




44 1056/2

B = 1, BB = 100 mm, T = 3/6"




44 1061

B = 1, BB = 100 mm, T = 3/6"




44 1068/1

B = 1, BB = 100 mm, T = 3/6"




44 1260/1

B = 1, BB = 100 mm, T = 5/8"




44 2067IR*


B = 1, BB = 88 mm, T = 6/6"

**44 2285***

B = 1, BB = 110 mm, T = 6/6"

**44 2260***

B = 1, BB = 85 mm, T = 6/6"




Zum sicheren Befestigen mit Plastik-Nieten oder Ringösen aus Aluminium |

Special shapes to fix with plastic rivets or aluminium rivets |

Pour une fixation durable avec des rivets en matière plastique ou des œilletons de bagues en aluminium


44 3618

B = 3, BB = 100 mm, T = 12/6"




34 3618

B = 1, BB = 40 mm




44 3619

B = 3, BB = 100 mm, T = 9/6"




45 4023

B = 4, BB = 140 mm, T = 10/6"



35 5233R


B = 1, BB = 50 mm




Faden-Etiketten

Tags, labels for threads


Étiquettes à fil



- B** Anzahl Bahnen |
Number of rows |
Nombre de poses
- BB** Bahnbreite |
Width of row |
Largeur de la bande
- T** Etikettenvorschub (Zoll) |
Label feed (inch) |
Avance des étiquettes (pouce)
-  Klassische Etiketten für die manuelle
Beschriftung | Classic labels for
writing on by hand | Étiquettes clas-
siques pour inscription manuelle
- *** Mit durchgestanzten Löchern |
With punched holes |
Avec des trous entièrement percés

34 726


B = 2, BB = 60 mm

**44 726**


B = 4, BB = 140 mm, T = 5/12"

44 726/1

B = 1, BB = 80 mm, T = 3/6"

**34 730IR**


B = 2, BB = 90 mm

**44 737**

B = 2, BB = 100 mm, T = 3/6"

**44 830**

B = 2, BB = 80 mm, T = 3/6"

**44 835/1**

B = 2, BB = 100 mm, T = 3/6"

44 835/4


B = 1, BB = 60 mm, T = 3/6"

**44 835**


B = 1, BB = 80 mm, T = 3/6"

44 835/2

B = 2, BB = 100 mm, T = 3/6"

**34 835IR**


B = 1, BB = 120 mm

**44 852/2**


B = 1, BB = 100 mm, T = 3/8"

**34 926**


B = 2, BB = 60 mm

**34 930IR**

B = 2, BB = 90 mm

**44 935**

B = 1, BB = 60 mm, T = 3/6"


**44 940**

B = 1, BB = 70 mm, T = 3/6"




44 1032

B = 2, BB = 90 mm, T = 3/6"




44 1038

B = 2, BB = 100 mm, T = 3/6"




44 1038/1

B = 1, BB = 80 mm, T = 3/6"




44 1042/1

B = 2, BB = 120 mm, T = 3/6"




34 1044

B = 1, BB = 60 mm




44 1047

B = 1, BB = 80 mm, T = 3/6"




44 1047/1

B = 2, BB = 130 mm, T = 3/6"




34 1152

B = 1, BB = 80 mm




44 1152/1

B = 1, BB = 80 mm, T = 3/6"




34 1248

B = 2, BB = 120 mm, T = 10/17"




35 1248*

B = 1, BB = 80 mm




34 1340

B = 1, BB = 60 mm




44 1438

B = 1, BB = 70 mm, T = 4/6"




45 1524*

B = 1, BB = 50 mm, T = 6/8"




35 2026*

B = 1, BB = 40 mm




45 2028*

B = 1, BB = 60 mm, T = 6/6"




45 2219*

B = 1, BB = 44 mm, T = 6/6"




35 3225*

B = 1, BB = 40 mm




35 3524*

B = 1, BB = 60 mm




35 3045*

B = 1, BB = 60 mm




35 3244*

B = 1, BB = 60 mm




35 4050/1*

B = 1, BB = 60 mm




45 4850/2*

B = 1, BB = 65 mm, T = 12/6"




34 5054*

B = 1, BB = 60 mm




35 2745*

B = 1, BB = 60 mm
WrapTag




35 3065*

B = 1, BB = 90 mm
WrapTag



35 3865*

B = 1, BB = 90 mm
WrapTag



Transparente Schutz- und
Verstärkungsfolie |
Transparent foil of streng-
thening and protection |
Feuille transparente de
protection et renforcement

Weißer Beschriftungsfelder |
White labelling fields |
Champs d'inscription blancs

Etiketten für Ketten

Labels for chains | Etiquettes pour chaînes


Etiketten für Ohrringe

Labels for earrings | Etiquettes pour boucles d'oreille

Etiketten für Perl-Schnüre


Labels for pearl-strings | Etiquettes pour perles



- B** Anzahl Bahnen |
Number of rows |
Nombre de poses
- BB** Bahnbreite |
Width of row |
Largeur de la bande
- T** Etikettenvorschub (Zoll) |
Label feed (inch) |
Avance des étiquettes (pouce)
-  Klassische Etiketten für die manuelle
Beschriftung | Classic labels for
writing on by hand | Etiquettes clas-
siques pour inscription manuelle
- *** Mit durchgestanzten Löchern |
With punched holes |
Avec des trous entièrement percés

35 841*

B = 1, BB = 60 mm




45 852*

B = 1, BB = 100 mm, T = 3/6"




44 1049*

B = 1, BB = 80 mm, T = 3/6"




44 1049/1*

B = 1, BB = 70 mm, T = 3/6"




45 1070*

B = 1, BB = 100 mm, T = 3/6"




45 1270/1*

B = 1, BB = 90 mm, T = 3/6"




45 1270/3*

B = 1, BB = 120 mm, T = 3/6"




45 1276*

B = 1, BB = 120 mm, T = 3/6"



45 1467*


B = 1, BB = 100 mm, T = 4/6"



35 1425*

B = 2, BB = 80 mm


B = 1, BB = 40 mm



35 1626*

B = 1, BB = 60 mm


Lochabstand 20 mm



35 1626/1*


B = 1, BB = 60 mm

Lochabstand 16 mm




45 2032*

B = 1, BB = 60 mm, T = 6/6"
 passend für KLING-Laden |
 suitable for KLING-trays |
 convient aux plateaux
 de KLING




35 2138*

B = 2, BB = max. 110 mm




45 2234*

B = 2, BB = 120 mm, T = 6/6"




45 2235*

B = 2, BB = 120 mm, T = 6/6"
 Lochabstand 1 mm vom
 Rand |
 1 mm distance from hole
 to margin |
 Espacement des trous à
 1 mm de bord




45 2241*

B = 2, BB = 110 mm, T = 6/6"




45 2241/1*

B = 1, BB = 80 mm, T = 6/6"




45 2241/2*

B = 2, BB = 100 mm, T = 6/6"



45 2330*

B = 3, BB = 120 mm, T = 6/6"




35 2428*

B = 1, BB = 40 mm


45 2432*

B = 1, BB = 60 mm, T = 7/6"




35 2435*

B = 2, BB = 100 mm




45 2435/1*

B = 2, BB = 100 mm, T = 6/6"




45 2435*

B = 1, BB = 60 mm, T = 6/6"




35 2842/1*

B = 2, BB = max. 110 mm




35 2842/2*

B = 2, BB = max. 110 mm



45 1923*

B = 4, BB = 130 mm, T = 6/6"




45 2524*

B = 1, BB = 60 mm, T = 6/6"


45 3042*

B = 1, BB = 70 mm, T = 8/6"




45 3830*

B = 2, BB = 100 mm, T = 12/6"




45 3535*

B = 1, BB = 60 mm, T = 9/6"




45 2282*

B = 1, BB = 100 mm, T = 6/6"




45 2288*


B = 1, BB = 120 mm, T = 6/6"



45 1335*


B = 3, BB = 130 mm, T = 3/6"
für nicht selbstklebende
Papiere, Folien und Ver-
bundfolien |
for non-adhesive papers,
foils and compound foils |
pour papiers, pellicules
et composites non auto-
collants






35 1340/2*

B = 1, BB = 40 mm




35 1235*

B = 1, BB = 60 mm, T = ∅




35 1350*

B = 1, BB = 50 mm



35 1340/1*

B = 1, BB = 40 mm



35 1340*

B = 1, BB = 40 mm


Etikett mit mikroperforierter Kontur für nicht selbstklebende Papiere, Folien und Verbundfolie, mit Führungsloch für Thermotransfer-Drucker |

Label with micro-perforated outline for non-adhesive papers, foils and compound foils with guide hole for thermal transfer printers |

Etiquette à contours microperforés pour papiers, pellicules et composites non autocollants, avec trou de guidage pour imprimante transfert thermique


45 1932*

B = 3, BB = 130 mm, T = 6/6"




35 1932IR*

B = 1, BB = 50 mm




35 1932/1R*

B = 2, BB = 100 mm




35 2236*

B = 1, BB = 40 mm




35 2440IR*

B = 1, BB = 60 mm




35 1932/2R*

B = 2, BB = 100 mm




35 1932/3R*


B = 2, BB = 100 mm



35 2440/2IR*


B = 2, BB = 108 mm





49 4235*

B = 1, BB = 80 mm, T = 12/6"




49 3550*

B = 2, BB = 130 mm, T = 9/6"

49 3550/1*

B = 1, BB = 70 mm, T = 9/6"




34 4165*

B = 1, BB = 80 mm
 WrapTag Selbstlaminiertes Etikett |
 WrapTag Self-laminating labels |
 WrapTag Etiquettes á auto-laminage

Transparente Schutz- und Verstärkungsfolie |
 Transparent foil of strengthening and protection |
 Feuille transparente de consolidation et protection

Weißer Beschriftungsbereich |
 White labelling area |
 Cases d'inscriptions blanches



Form-Kombinationen


Combinations | Combinaisons

Etiketten für Schreibgeräte

Labels for writing utensils | Etiquettes outils pour écrire

Schmuck-Zertifikate

Card Labels for certificates | Cartes de certificats



- B** Anzahl Bahnen |
Number of rows |
Nombre de poses
- BB** Bahnbreite |
Width of row |
Largeur de la bande
- T** Etikettenvorschub (Zoll) |
Label feed (inch) |
Avance des étiquettes (pouce)




Klassische Etiketten für die manuelle
Beschriftung | Classic labels for
writing on by hand | Etiquettes clas-
siques pour inscription manuelle

*

Mit durchgestanzten Löchern |
With punched holes |
Avec des trous entièrement percés


36 789/1R

B = 1, BB = 120 mm




36 897/1R

B = 1, BB = 120 mm




36 11105

B = 1, BB = 130 mm
Ring-Etikett mit leimfreiem
Mittelsteg und Kartuschen-
Etikett zur Auszeichnung
von Waren speziell für
Versandhaus Klingel




46 11108

B = 1, BB = 130 mm, T = 3/6"
Ring-Etikett mit leimfreiem
Mittelsteg und Kartuschen-
Etikett zur Auszeichnung
von Waren speziell für
Versandhaus Klingel




36 1455

B = 1, BB = 80 mm, T = 4/6"




36 9911R

B = 1, BB = 120 mm




46 1087

B = 1, BB = 110 mm, T = 3/6"



46 1089

B = 1, BB = 110 mm, T = 3/6"




36 1094

B = 1, BB = 100 mm




46 1095

B = 1, BB = 110 mm, T = 3/6"




46 1098

B = 1, BB = 110 mm, T = 3/6"




46 10100

B = 1, BB = 130 mm, T = 3/6"




46 10100/2

B = 1, BB = 110 mm, T = 3/6"




36 10101

B = 1, BB = 110 mm, T = 3/6"




36 1295

B = 1, BB = 110 mm




46 1166

B = 1, BB = 80 mm, T = 4/6"
funktionsgleich mit Etikett
T-220 von ZETAGS |
same function as label
T-220 from ZETAGS |
même fonction avec
l'étiquette T-220 de ZETAGS




36 1184

B = 1, BB = 100 mm




36 1184/2

B = 1, BB = 96 mm




46 1186

B = 1, BB = 110 mm, T = 3/6"




46 1255

B = 1, BB = 88 mm, T = 5/8"




46 1667

B = 1, BB = 88 mm, T = 6/8"




46 1682

B = 1, BB = 110 mm, T = 6/8"




46 2067

B = 1, BB = 88 mm, T = 6/6"




46 2071

B = 1, BB = 88 mm, T = 6/6"




36 2071

B = 1, BB = 90 mm




36 2083/1

B = 1, BB = 110 mm




44 1742

B = 2, BB = 110 mm, T = 5/6"




44 2042/2

B = 2, BB = 110 mm, T = 6/6"




34 2957

B = 1, BB = 80 mm




34 3042

B = 2, BB = 100 mm




46 2076

B = 1, BB = 120 mm, T = 6/6"




36 2078

B = 1, BB = 90 mm



36 2079


B = 1, BB = 90 mm



36 2079/1L*


B = 1, BB = 90 mm

Fadenloch \varnothing 1 mm




46 2365

B = 1, BB = 88 mm, T = 6/6"




46 23104

B = 1, BB = 108 mm, T = 6/6"




36 2483

B = 1, BB = 110 mm




36 2493

B = 1, BB = 110 mm




36 1976R*

B = 1, BB = 90 mm




46 2076*

B = 1, BB = 120 mm, T = 6/6"




46 2296*

B = 1, BB = 135 mm, T = 6/6"




36 2576IR*

B = 1, BB = 130 mm




36 2593

B = 1, BB = 110 mm




36 26103R


B = 1, BB = 125 mm



36 3079

B = 1, BB = 90 mm






46 30100


B = 1, BB = 130 mm, T = 12/9"

Etiketten für Schreibgeräte | Labels for writing utensils | Etiquettes pour outils pour écrire



35 1856*

B = 1, BB = 70 mm




73 539*



37 5485S*

B = 1, BB = 85 mm

Scheckkartenformat |
credit card size |
format carte de crédit



Microperforation an den Trennkanten erlaubt das einfache und saubere Herauslösen der Karten aus der Bahn |

Micro perforation to the separating edges allows the simple and clean extraction of the cards from the label web |

Micro perforation comme arête de coupe permet l'extraction simple et propre des cartes de la bande

Schmuck-Zertifikate im Scheckkarten-Format aus Kunststoff-Materialverbund. Logo farbig vorgedruckt im professionellen Digitaldruck. Für den Eindruck individueller Qualitätsdaten per Thermotransfer-Druck im Etiketten-Drucker |

Jewellery certificates in credit card format made of plastic material composite. Colour logo pre-printed in professional digital printing. For printing individual data of jewellery qualities via thermal transfer printing in the label printer |


Certificats de bijoux au format carte de crédit en plastique composite. Logo en couleur pré-imprimé avec une impression numérique professionnelle. Pour l'impression des données individuelles des bijoux sur une imprimante d'étiquettes à transfert thermique



Etiketten für Uhren

Labels for watches


Étiquettes pour montres



- B** Anzahl Bahnen |
Number of rows |
Nombre de poses
- BB** Bahnbreite |
Width of row |
Largeur de la bande
- T** Etikettenvorschub (Zoll) |
Label feed (inch) |
Avance des étiquettes (pouce)
- *** Mit durchgestanzten Löchern |
With punched holes |
Avec des trous entièrement percés


32 17

B = 2, BB = 60 mm
B = 1, BB = 30 mm




32 17IR

B = 1, BB = 30 mm




42 27

B = 2, BB = 80 mm, T = 10/8"




32 30

B = 1, BB = 60 mm



42 35

B = 2, BB = 110 mm, T = 9/6"



Adhäsions-Etiketten ohne Klebstoff

Adhesive labels without glue
Étiquettes adhésives sans colle

Etiketten aus adhäsivem Material haften durch Oberflächenspannung und lassen sich rückstandslos repositionieren |

Labels of adhesive material stick by surface tension and can be repositioned without residues |

Étiquettes de matériau adhésif collent par la tension de surface et peuvent être repositionnés sans laisser de résidu

Weitere Kreis-Varianten siehe Kapitel „Haftetiketten“ und auf Anfrage |


For more round-shapes please look chapter "Adhesive Labels" and on request |

Plus de variantes de rondes voir chapitre « Étiquettes adhésives » et sur demande




34 1650

B = 1, BB = 88 mm




34 2046

B = 2, BB = 120 mm




34 2048/2

B = 1, BB = 70 mm




34 2054/3

B = 1, BB = 60 mm




34 2056/1

B = 1, BB = 90 mm




34 2057/2

B = 1, BB = 65 mm




34 2065

B = 1, BB = 70 mm




34 2069

B = 1, BB = 80 mm




34 2072/4

B = 1, BB = 110 mm




34 2450/2

B = 2, BB = 130 mm



34 2450/4

B = 1, BB = 60 mm



Weitere Schlaufen-Varianten siehe Kapitel „Schlaufen-Etiketten“ und auf Anfrage |


For more shapes with loop please look chapter "Labels with Loop" and on demand |

Plus de variantes avec lanière voir chapitre « Etiquettes avec lanière » et sur demande




35 1755R

B = 1, BB = 70 mm




35 2866

B = 1, BB = 69 mm




45 4450



B = 2, BB = 130 mm, T = 12/6"



45 6050

B = 2, BB = 60 mm, T = 15/6"





35 2445*


B = 2, BB = 110 mm



Weitere Form-Varianten siehe Kapitel „Schlaufen-Etiketten“ und auf Anfrage |

For more shapes with loop please look chapter "Labels with Loop" and on request |

Plus de variantes avec lanière voir chapitre « Etiquettes avec lanière » et sur demande



34 3490

B = 1, BB = 120 mm

Adhäsions-Etiketten ohne Klebstoff

Adhesive labels without glue

Étiquettes adhésives sans colle

Etiketten aus adhäsivem Material haften durch Oberflächenspannung und lassen sich rückstandslos repositionieren |

Labels of adhesive material stick by surface tension and can be repositioned without residues |

Étiquettes de matériau adhésif collent par la tension de surface et peuvent être repositionnées sans laisser de résidu


41 48120/1

B = 1, BB = 130 mm, T = 12/6"

Weitere Rechteck-Varianten siehe Kapitel „Haftetiketten“ und auf Anfrage |

For more rectangle-shapes please look chapter "Adhesive Labels" and on request |

Plus de variantes de rectangle voir chapitre « Étiquettes adhésives » et sur demande



Transparente Schutz- und Verstärkungsfolie |
Transparent foil of strengthening and protection |
Feuille transparente de consolidation et protection

Weißer Beschriftungsbereich |
White labelling area |
Cases d'inscriptions blanches

35 3865*

B = 1, BB = 90 mm


WrapTag



Weitere Anhängen-Varianten siehe Kapitel „Faden-Etiketten“ und auf Anfrage |

For more shapes with thread please look chapter "Labels for thread" and on demand |

Plus de variantes à fil voir chapitre « Étiquettes à fil » et sur demande



46 23104

B = 1, BB = 108 mm, T = 6/6"

Weitere Kombi-Varianten siehe Kapitel „Kombi- Etiketten“ und auf Anfrage |

For more combined shapes please look chapter "Combinations" and on demand |

Plus de variantes combinaisons voir chapitre « Combinaisons » et sur demande

Brillen-Etiketten

Labels for glasses


Étiquettes pour lunettes



- B** Anzahl Bahnen |
Number of rows |
Nombre de poses
- BB** Bahnbreite |
Width of row |
Largeur de la bande
- T** Etikettenvorschub (Zoll) |
Label feed (inch) |
Avance des étiquettes (pouce)
- *** Mit durchgestanzten Löchern |
With punched holes |
Avec des trous entièrement percés


31 340IR

B = 1, BB = 60 mm




41 540

B = 2, BB = 106 mm, T = 2/6"




41 545/1

B = 2, BB = 120 mm, T = 2/6"




38 855

B = 1, BB = 60 mm



48 1040

B = 1, BB = 60 mm, T = 3/6"




Weitere Rechteck-Varianten siehe Kapitel „Haftetiketten“ |

For more rectangle-shapes please look chapter "Adhesive Labels" |

Plus de variantes de rectangle voir chapitre « Etiquettes adhésives »


31 716

B = 3, BB = 70 mm




41 820

B = 4, BB = 120 mm, T = 3/6"



41 1020

B = 5, BB = 135 mm, T = 3/6"




41 1020/4

B = 3, BB = 80 mm, T = 3/6"




41 1022/3

B = 2, BB = 80 mm, T = 3/6"




41 1025

B = 3, BB = 106 mm, T = 3/6"



41 1030/2

B = 3, BB = 130 mm, T = 3/6"



Adhäsions-Etiketten ohne Klebstoff Adhesive labels without glue Etiquettes adhésives sans colle

Etiketten aus adhäsivem Material haften durch Oberflächenspannung und lassen sich rückstandslos repositionieren |


Labels of adhesive material stick by surface tension and can be repositioned without residues |

Étiquettes de matériau adhésif collent par la tension de surface et peuvent être repositionnés sans laisser de résidu




34 869IR

B = 1, BB = 85 mm




44 1072

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"




44 1390

B = 1, BB = 110 mm, T = 4/6"




34 1852IR

B = 1, BB = 85 mm




34 1947IR

B = 1, BB = 88 mm




34 2250IR

B = 1, BB = 88 mm




34 2270IR

B = 1, BB = 80 mm




34 3050IR

B = 1, BB = 88 mm



34 5022IR

B = 1, BB = 40 mm



Weitere Schlaufen-Varianten siehe Kapitel „Schlaufen-Etiketten“ und auf Anfrage |


For more shapes with loop please look chapter "Labels with Loop" and on demand |

Plus de variantes avec lanière voir chapitre « Etiquettes avec lanière » et sur demande

37 5485S*

B = 1, BB = 85 mm

Scheckkartenformat |
credit card size |
format carte de crédit



Microperforation an den Trennkanten erlaubt das einfache und saubere Herauslösen der Karten aus der Bahn |

Micro perforation to the separating edges allows the simple and clean extraction of the cards from the label web |

Micro perforation comme arête de coupe permet l'extraction simple et propre des cartes de la bande

Brillen-Pässe im Scheckkarten-Format aus Kunststoff-Materialverbund. Logo farbig vorgedruckt im professionellen Digitaldruck. Für den Eindruck individueller Brillen-Daten per Thermotransfer-Druck im Etiketten-Drucker |

Eyeglass descriptions in credit card format made of plastic material composite. Colour logo pre-printed in professional digital printing. For writing individual eyewear data via thermal transfer printing in the label printer |

Carte de données optiques personnelles au format carte de crédit en plastique composite. Logo en couleur pré-imprimé avec une impression numérique professionnelle. Pour l'impression des données individuelles des lunettes sur une imprimante d'étiquettes à transfert thermique



Brillenbügel-Reiter | Flags for temple arms |
Onglets pour branches de lunettes

Zum Aufschieben auf den Brillenbügel, als Träger für selbstklebende
Etiketten aus dem Thermotransfer-Drucker oder direkt beschrifteten
von Hand mit Permanentmarker |

For sliding onto the temple arms, as a carrier for self-adhesive labels
printed by the thermal transfer printer or to be written on by hand
directly with permanent marker |

Pour glisser sur la branche comme porte-étiquette pour les ad-
hésives de l'imprimante transfert thermique ou bien des ceux-ci
directement écrits manuellement avec des marqueurs permanents



73 1846

B = 1, BB = 60 mm


Haftetiketten Rechteckige, runde und ovale Formen

Adhesive labels






Rectangular, round and oval shapes

Étiquettes adhésives

Rectangulaires, rondes et des formes ovales







- B** Anzahl Bahnen |
Number of rows |
Nombre de poses
- BB** Bahnbreite |
Width of row |
Largeur de la bande
- T** Etikettenvorschub (Zoll) |
Label feed (inch) |
Avance des étiquettes (pouce)



Standard-Formen, Maße in Millimeter, verfügbar auch mit spitzen Ecken |

Standard shapes, dimensions in millimeters, available also with pointed corners |

Formes standard, dimensions en millimètres, également disponible avec des coins pointus




Standard-Formen, Maße in Millimeter, verfügbar auch mit spitzen Ecken |

Standard shapes, dimensions in millimeters, available also with pointed corners |

Formes standard, dimensions en millimètres, également disponible avec des coins pointus


31 340IR

B = 1, BB = 60 mm




41 540

B = 2, BB = 106 mm, T = 2/6"




41 545/1

B = 2, BB = 120 mm, T = 2/6"




38 855

B = 1, BB = 60 mm




48 1040

B = 1, BB = 60 mm, T = 3/6"




31 716

B = 3, BB = 60 mm




41 1020

B = 5, BB = 135 mm, T = 3/6"




41 1022/3

B = 2, BB = 80 mm, T = 3/6"




41 1044LP

B = 1, BB = 60 mm, T = 3/6"




41 1218

B = 5, BB = 120 mm, T = 5/8"




31 1225

B = 1, BB = 40 mm



31 1930/1


B = 1, BB = 40 mm
B = 2, BB = 80 mm



41 2019


B = 3, BB = 90 mm, T = 6/6"

Geeignet für
Träger-Etikett
73 377/2G




41 2022/3QP

B = 1, BB = 40 mm, T = 6/6"




31 2030/1QP

B = 1, BB = 40 mm



31 2533QP


B = 2, BB = 90 mm
für KAUFHOF



31 2848/1


B = 1, BB = 51 mm

Geeignet für Edelstein-
Klarsicht-Dosen |
Suitable for transparent
gem boxes |
Convient pour boîte
transparente pour les
pierres précieuses




41 3232

B = 1, BB = 60 mm, T = 9/6"
passend für Samtkarten |
for velvet-covered cards |
convient aux cartes en
velour (Kling-Nr. 828/628)




41 3422/1QP

B = 1, BB = 60 mm, T = 9/6"
(Einklebeetikett für
Anhängbüchlein
Ref.Nr. 14 2736)




31 2426QP

B = 2, BB = 80 mm



31 3024LP


B = 1, BB = 80 mm



41 3230QP

B = 2, BB = 100 mm, T = 9/6"


Abriss-Etikett für
Kartuschen |
Tear-off label for
cartridges |
Étiquette déchirable
pour cartouches



31 3323QP

B = 2, BB = 80 mm


Abriss-Etikett für
Kartuschen |
Tear-off label for
cartridges |
Étiquette déchirable
pour cartouches




41 3630/2QP

B = 2, BB = 80 mm, T = 9/6"


Abriss-Etikett für
Kartuschen |
Tear-off label for
cartridges |
Étiquette déchirable
pour cartouches






41 4870

B = 1, BB = 80 mm, T = 12/6"




41 4890

B = 1, BB = 100 mm, T = 12/6"




41 48105

B = 2, BB = 108 mm, T = 12/6"




41 6535/1

B = 1, BB = 70 mm, T = 18/6"
Rezept-Etikett für Optiker



41 74105

B = 2, BB = 110 mm, T = 18/6"



41 125101

B = 2, BB = 110 mm, T = 30/6"



41 148105


B = 1, BB = 110 mm, T = 36/6"

Bitte beachten Sie:

Hunderte weiterer Rechteck-Varianten auf Anfrage |

Attention: Hundreds of other rectangular-shapes on request |

Attention: Des centaines d'étiquettes rectangulaires différentes sur demande



20 x 20 mm

25 x 15 mm

30 x 20 mm

40 x 25 mm

45 x 30 mm

50 x 35 mm

60 x 40 mm


70 x 45 mm

80 x 50 mm

90 x 55 mm


32 17

B = 2, BB = 60 mm
B = 1, BB = 30 mm




32 17IR

B = 1, BB = 30 mm




33 2545IR

B = 1, BB = 60 mm




42 27

B = 2, BB = 80 mm




32 30

B = 1, BB = 60 mm



42 35

B = 2, BB = 110 mm




Bitte beachten Sie:

Hunderte weiterer Kreis- und Oval-Varianten auf Anfrage |


Attention: Hundreds of other round and oval shapes on request |

Attention: Des centaines d'étiquettes rondes et des formes ovales différentes sur demande


35 1930/1



35 2332/1



35 2842/3



Geschäftszeiten |
Business hours |
Heures d'ouverture

*Montag – Donnerstag
8.00 – 16.30 Uhr
und Freitag 8.00 – 12.00 Uhr*

*Monday – Thursday
8.00h – 16.30h
and Friday 8.00h – 12.00h*

*Lundi – Jeudi
8.00h – 16.30h
et Vendredi 8.00h – 12.00h*

Stand: 09-2023



Ferdinand Eisele GmbH

Carl-Benz-Str. 17 | 75217 Birkenfeld/Germany
Tel. +49 7231 9479-0 | info@extra4.com
www.extra4.com

